# **UNIVERS CUISINE**

# Jex Professionnel Décapant Four



- Puissant auto-nettoyant
- Elimine rapidement toutes les salissures carbonisées
- → Nettoyage à chaud ou à froid





### **CARACTERISTIQUES**

Elimine efficacement et rapidement toutes les graisses.

- **ASPECT** : liquide légèrement visqueux, jaune pâle.
- COMPOSITION CHIMIQUE:

COMPOSANTS	EFFETS	
Tensioactif non ionique	Agent détergent mouillant.	
Alcalins caustiques	Dégraissant.	
Emulsifiant	Emulsifiant Dégraissant.	
Gluconate	Agent séquestrant.	
Polymères épaississants	Agent dispersant. Adhérence sur les surfaces.	

• pH pur à 20° C : 14,2

• pH à 1% : 12,4

Densité à 20° C : 1,168Viscosité : 15 mPas

• Biodégradabilité supérieure à 90%

Parmi d'autres ingrédients, Jex Professionnel Décapant Four contie					
Tensioactif non ionique, polycarboxylate, savon		Moins de 5%			

• Jex Professionnel Décapant Four est conforme à la législation en vigueur relative aux produits de nettoyage des surfaces.

#### **CONDITIONNEMENT**

PRODUIT	GENCOD	UNITES PAR CARTON	CARTONS PAR COUCHE	NOMBRE DE COUCHES	PAR
Jex Professionel Décapant Four 2x1 l	353503003057/6	6	9	4	36
Jex Professionel Décapant Four 5 l	353503003059/0	1	26	3	78

# **PROPRIETES**

- Puissant auto-nettoyant recommandé pour les nettoyages à chaud ou à froid des fours, grils, plaques de cuisson, rôtissoires, friteuses, sauteuses, pianos, convecteurs...
- La mousse désincrustante, qui se forme après pulvérisation, améliore le temps de contact et facilite l'élimination complète des graisses et résidus carbonisés.

#### MODE D'EMPLOI

- Nettoyage à froid : vaporiser puis laisser agir 10 à 15 minutes. Rincer abondamment à l'eau claire à l'aide d'une éponge (porter des gants).
- Nettoyage à chaud : préchauffer à 50° C maximum. Eteindre. Vaporiser et laisser agir 5 à 10 minutes. Rincer abondamment à l'eau claire à l'aide d'une éponge humide. Porter des gants.
- Ne pas utiliser sur les surfaces peintes ou en aluminium (et ses alliages).
- Produit réservé aux appareils professionnels.

## **CONSEILS DE PRUDENCE**

- Attention, ce produit est dangereux.
- Contient de l'hydroxyde de sodium.
- Provoque de graves brûlures.
- Porter des gants appropriés et protéger les yeux et le visage.
- En cas d'utilisation prolongée ou de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- A n'utiliser que dans des endroits aérés.
- Ne pas respirer les projections de pulvérisation.
- En cas de projection sur les vêtements, ôter tous vêtements souillés ou éclaboussés (y compris les chaussures).
- Conserver sous clef, hors de la portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau puis consulter un spécialiste.
- Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- En cas d'ingestion (si la personne est consciente), consulter immédiatement un médecin ou le centre antipoison le plus proche et lui montrer l'emballage ou l'étiquette (Paris: 01.40.05.48.48).
- Ne se débarasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.



POUR UN ENVIRONNEMENT PROPRE ET SAIN

PROVEN ORAPI- 679, Avenue du Docteur Julien Lefebvre - 06270 Villeneuve-Loubet Tél. : 04 92 13 30 30 - Fax : 04 92 02 75 88 - www.proven.fr



