

## DYACIL MAXI

**DÉTERGENT BACTÉRICIDE, LEVURICIDE, FONGICIDE,  
VIRUCIDE APTE AU CONTACT ALIMENTAIRE**



-  **Dégraissant**
-  **Bactéricide, levuricide, fongicide, virucide**
-  **Moussant**

### APPLICATION

Détergent, désinfectant apte au contact alimentaire, pour le nettoyage et la désinfection simultanés des surfaces et objets. Ce bactéricide, levuricide, fongicide, virucide puissant détruit de nombreux germes et prévient le risque de contamination. Il est efficace contre les Coronavirus.

Il est particulièrement recommandé dans les cuisines collectives (restaurants, cantines, etc.) pour l'hygiène des sols, murs, portes, chambres froides, chariots, réfrigérateurs, comptoirs, matériels... mais aussi pour la désinfection en milieu agro-alimentaire (laiteries, salaisonniers, abattoirs...).

Ce produit est adapté à une utilisation en centrale-mousse sous pression et canon à mousse, il produit une très belle mousse permettant la visualisation de la surface traitée et assurant ainsi un nettoyage et une désinfection conformément aux normes d'hygiène en cuisine et en milieu agro-alimentaire.



AGRÉÉ CONTACT  
ALIMENTAIRE

Domaines d'utilisation :

Il est utilisable dans les collectivités, institutions, industries, cuisines, industries agroalimentaires, les boucheries et abattoirs, les industries du lait, le secteur médical


TP2 : Désinfection des espaces privés et publics : institutions, industries et établissements de santé

TP4 : Désinfection dans les industries agroalimentaires, les zones d'alimentation humaine et animale (cuisines centrales collectives, magasins d'alimentation et restaurants)

### MODE D'EMPLOI

- Diluer le produit dans l'eau selon le tableau ci-contre en fonction de la norme de désinfection souhaitée et utiliser en :
  - pulvérisation ou application manuelle
  - trempage
  - centrale de nettoyage, centrale mousse sous pression, canon à mousse.
- Laisser agir selon le temps de contact indiqué. Frotter si nécessaire.
- Rincer les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les aliments et le matériel d'application à l'eau claire.

Produit dilué, nous conseillons un renouvellement journalier.



### CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide

Couleur : Bleu

Parfum : -

Densité à 20°C : 1,045 (± 0,010)

pH 20°C : 12 (± 1)

Taux de COV : 2%

Contient entre autres : Agents de surfaces cationiques (3,5% w/w : Didecylmethylammoniumchloride (CAS number : 7173-51-5)) et non ioniques, agents alcalins, séquestrant.

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

### ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE

- Secteur : Collectivités, institutions, industries, cuisines, industries agroalimentaires à 20°C

| Activité     | Souches                                                                                                             | Normes                          | Concentration | Temps de contact |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|
| Bactéricidie | Enterococcus hirae<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Staphylococcus aureus<br>Escherichia coli<br>Listeria<br>Salmonelle | EN 1276<br>EN 13697<br>EN 16615 | 3%            | 5 minutes        |
| Bactéricidie | Enterococcus hirae<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Staphylococcus aureus<br>Escherichia coli<br>Listeria<br>Salmonelle | EN 1276<br>EN 13697<br>EN 16615 | 1,5%          | 15 minutes       |
| Levuricidie  | Candida albicans                                                                                                    | EN 1650<br>EN 13697<br>EN 16615 | 3%            | 5 minutes        |
| Levuricidie  | Candida albicans                                                                                                    | EN 1650<br>EN 13697<br>EN 16615 | 1,5%          | 15 minutes       |
| Fongicidie   | Aspergillus brasiliensis                                                                                            | EN 1650<br>EN 13697             | 5%            | 15 minutes       |
| Virucide     | Adenovirus<br>Norovirus<br>MVA<br>Coronavirus<br>Rotavirus                                                          | EN 14476<br>EN 16777            | 3,5%          | 15 minutes       |

- Secteur : boucheries et abattoirs à 10°C

| Activité     | Souches                                                                                                             | Normes                          | Concentration | Temps de contact |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|
| Bactéricidie | Enterococcus hirae<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Staphylococcus aureus<br>Escherichia coli<br>Listeria<br>Salmonelle | EN 1276<br>EN 13697<br>EN 16615 | 5%            | 5 minutes        |
| Levuricidie  | Candida albicans                                                                                                    | EN 1650<br>EN 13697<br>EN 16615 | 5%            | 5 minutes        |
| Fongicidie   | Aspergillus brasiliensis                                                                                            | EN 1650<br>EN 13697             | 5%            | 30 minutes       |

• Secteur : Industries du lait à 20°C

| Activité     | Souches                                                                                                             | Normes                          | Concentration | Temps de contact |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|
| Bactéricidie | Enterococcus hirae<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Staphylococcus aureus<br>Escherichia coli<br>Listeria<br>Salmonelle | EN 1276<br>EN 13697<br>EN 16615 | 3%            | 5 minutes        |
| Levuricidie  | Candida albicans                                                                                                    | EN 1650<br>EN 13697<br>EN 16615 | 3%            | 5 minutes        |
| Fongicidie   | Aspergillus brasiliensis                                                                                            | EN 1650<br>EN 13697             | 5%            | 30 minutes       |

• Secteur : Médical à 20°C

| Activité     | Souches                                                                                   | Normes                           | Concentration | Temps de contact |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|
| Bactéricidie | Enterococcus hirae<br>Pseudomonas aeruginosa<br>Staphylococcus aureus<br>Escherichia coli | EN 13727<br>EN 17387<br>EN 16615 | 3%            | 5 minutes        |
| Levuricidie  | Candida albicans                                                                          | EN 13624<br>EN 17387<br>EN 16615 | 4%            | 5 minutes        |
| Fongicidie   | Aspergillus brasiliensis                                                                  | EN 13624<br>EN 17387             | 5%            | 30 minutes       |
| Virucidie    | Adénovirus                                                                                | EN 14476<br>EN 16777             | 2,5%          | 15 minutes       |
|              | Norovirus                                                                                 |                                  |               |                  |
|              | MVA<br>Coronavirus                                                                        |                                  | 5%            | 5 minutes        |
|              | Rotavirus                                                                                 |                                  | 4,5%          | 15 minutes       |

**SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS**

Ne pas utiliser en mélange avec du savon ou d'autres détergents.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Protéger du gel. Durée de conservation : 3 ans.

Réservé à un usage professionnel.

**RÉFÉRENCES & LOGISTIQUE**

| Conditionnements | Références | EAN produit   | EAN carton     | EAN palette    |
|------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 2 bidons de 5L   | 344039/5   | 3596780107093 | 83596780107099 | 13596780107090 |
| Bidon de 20L     | 344039/20  | 3596780001971 | /              | 13596780001978 |

Unité de conditionnement (U.C) : Bidons de 5L Bidon de 20L

|                        |     |    |
|------------------------|-----|----|
| Nbre U.C/carton :      | 2   | /  |
| Nbre cartons/couche :  | 16  | /  |
| Nbre couches/palette : | 4   | 2  |
| Nbre cartons/palette : | 64  | /  |
| Nbre U.C/palette :     | 128 | 24 |



MAJ avril 2024

Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site [www.hygiene-et-nature.com](http://www.hygiene-et-nature.com)